



SERVICE FORMULAR / AUFTRAG

PB-Federsysteme@hotmail.com

0176/61598498

Inh. Patric Böhnke
Hüpedenweg 55
D-99734 Nordhausen

Datum:
Kundendaten (mit * Pflichtfelder)

Name*:
Vorname*:
Straße / Haus-Nr.*:
PLZ / Ort*:
Land*:
E-Mail*:
Telefon:
Gewicht:
Geburtsdatum:

DATEN Fahrrad

| Hersteller | Modell | Baujahr |
|------------|--------|---------|
| | | |

DATEN Gabel / Dämpfer

| Beschreibung | Daten | Bemerkung |
|--------------------|-------|-----------|
| Hersteller: | | |
| Model: | | |
| Baujahr: | | |
| Seriennummer / ID: | | |

DATEN Fahrstil

| Einsatzbereich | Beginner | Hobby / Amateur | Amateur / Racing |
|----------------|----------|--------------------|---------------------|
| CC | | | |
| Enduro | | | |
| Freeride | | | |
| Downhill | | | |

SERVICE

Gabel / Dämpfer

| Beschreibung | Feder | Luft | Dichtsatz |
|-----------------------------------|-------|------|-----------|
| Gabelservice - Einfach | | | |
| Gabelservice - Standard | | | |
| Gabelservice - Komplett | | | |
| Gabelservice - Personalisierung | | | |
| Dämpferservice - Luftkammer | — | | |
| Dämpferservice - Standard | | | |
| Dämpferservice - Komplett | | | |
| Dämpferservice - Personalisierung | | | |

Hinweis:

Art des Service bitte ankreuzen und ob ggf. ein kundeneigner Dichtungssatz der Lieferung bei liegt.

SERVICE

Grund

| Beschreibung | Grund | Bemerkung |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Service Intervall | | |
| Ölverlust | | |
| Luftverlust | | |
| Defekt / Reparatur / Tuning | | |

Hinweis:

Bitte den Grund ankreuzen. Bei einem Defekt / Reparatur bitte so genau wie möglich den Defekt bzw. das was repariert werden soll beschreiben (siehe Service Bemerkungen).


SERVICE /
BEMERKUNG
Gabel / Dämpfer

DICHTUNGEN
Gabel / Dämpfer

| Beschreibung | Gabel | Dämpfer |
|-----------------------|-------|---------|
| SKF | | ----- |
| Alternativ Hersteller | | |
| Original Hersteller | | |

UMBAU AUF
VARIOLUBE
SCHMIERUNG
Gabel / Dämpfer

| Beschreibung | Ja | Nein |
|--------------------|----|------|
| Schmierung Casting | | |
| Ölersatz Dämpfung | | |



VARIOLUBE

Bitte im Vorfeld die Machbarkeit prüfen lassen. Hier gibt es mit unter Einschränkung je nach Federelement!

— Es gelten ausschließlich die AGB's von PB-Federsysteme —